

Handleiding / Mode d'emploi


Smart Ø50, Ø65, Ø80
Gekoppeld met dubbele bediening / accouplé à double commande


Lees deze handleiding aandachtig alvorens het product te monteren en te gebruiken. De montage kan worden uitgevoerd door niet-professionals.
Alleen voor gebruik binnenshuis.


Lisez ce manuel avec attention avant d'installer et d'utilliser le produit.
Le montage peut être fait par des non professionnels.
Uniquement à utilliser à l'intérieur.














2
1
3
2
3


1
2
2


2
1
2





Meer info: www.diaz.be/childsafety

WAARSCHUWING! Installeer Child Safety!

CHILD SAFE PRODUCT

- Jonge kinderen kunnen verstikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen.
- Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen.
- Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.
- Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.
- Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.

In overeenstemming met EN 13120

Plus d'info : www.diaz.be/childsafety

MISE EN GARDE! Installez le Child Safety!

CHILD SAFE PRODUCT

- Les jeunes enfants peuvent s'étrangler ou s'emmêler avec les cordons de levage, la chaînette, et les cordes qui actionnent les stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur cou.
- Pour leur éviter de s'étrangler ou de s'emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants.
- Placez les lits, berceaux et mobilier à l' écart des cordons, cordes ou chaînettes de store.
- Ne nouez pas les cordons ensemble. Veillez à ce qu'ils ne s'enroulent pas en formant une boucle.
- Installez et utilisez les dispositifs de sécurité inclus conformément aux instructions d'installation indiquées sur ces dispositifs pour réduire le risque d'un tel accident.

Conformément à la norme EN 13120