

Black-out
roller blinds
technical data

reference	BO*	PG	composition	width (cm)	weight (g/m²)	thickness			pocket hem bar	wrapped hem bar	visible hem bar
RT02.001C	1	C	100% PES	274	332	0,53	-	✓	✓	✓	✓
RT02.200D	2	D	50% AC - 30% PES - 20% CO	274	335	0,65	-	✓	✓	✗	✓
RT02.100D	3	D	100% PES	274	466	0,63	B1	✓	✓	✗	✓
RT02.201D	4	D	56% PES - 44% PES recycled	294	413	0,62	-	✗	✗	✗	✓
RT02.004A	5	A	100% PES	294	380	0,6	-	✓	✓	✓	✓
RT02.002A	6	A	100% PES	294	410	0,48	B1	✗	✓	✓	✓
RT02.202C	7	C	100% PES	299	320	0,48	-	✗	✓	✓	✓
RT02.007C	8	C	25% GV - 75% PVC	238	526	0,42	EU CLASS 1	✗	✓	✗	✓
RT02.008A	9	A	100% PES	294	380	0,6	-	✓	✓	✓	✓
RT02.104D	10	D	100% PES	224	420	0,6	-	✗	✓	✗	✓
RT02.105A	11	A	100% PES	294	290	0,45	-	✓	✓	✗	✓
RT02.012B	12	B	100% PES	294	420	0,5	M1 / B1	✓	✓	✗	✓
RT02.015C	13	C	100% PES	224	270	0,45	-	✓	✓	✓	✓
RT02.203D	14	D	100% PES	294	420	0,5	M1 / B1	✓	✓	✓	✓
RT02.101D	15	D	100% PES	294	400	0,51	-	✗	✓	✗	✓
RT02.204C	16	C	100% PES	299	320	0,48	-	✗	✓	✓	✓
RT02.106B	17	B	100% PES	294	420	0,5	M1 / B1	✓	✓	✗	✓
RT02.205A	18	A	100% PES	294	290	0,45	-	✓	✓	✗	✓
RT02.017B	19	B	100% PES	294	420	0,5	M1 / B1	✓	✓	✗	✓
RT02.016C	20	C	100% PES	274	332	0,53	-	✓	✓	✓	✓
RT02.206D	21	D	100% PES	294	420	0,5	M1 / B1	✓	✓	✓	✓
RT02.207D	22	D	56% PES - 44% PES recycled	294	413	0,62	-	✗	✗	✗	✓
RT02.020C	23	A	100% PES	274	367	0,49	-	✓	✓	✓	✓
RT02.111D	24	D	100% PES	274	400	0,6	-	✓	✓	✗	✗
RT02.208C	25	C	100% PES recycled	224	290	0,5	-	✗	✓	✓	✓
RT02.110C	26	C	100% PES	224	270	0,45	-	✓	✓	✓	✓

*position in catalogue

reference	BO*	PG	composition	width (cm)	weight (g/m²)	thickness			pocket hem bar	wrapped hem bar	visible hem bar
RT02.108A	27	A	100% PES	224	320	0,45	-	✓	✓	✓	✓
RT02.109C	28	C	100% PES	294	420	0,61	B1 / EU CLASS 1	✓	✓	✓	✓
RT02.066B	29	B	100% PES	274	360	0,53	-	✗	✓	✗	✓
RT02.114A	30	A	100% PES	224	320	0,45	-	✓	✓	✓	✓
RT02.115D	31	D	100% PES	224	420	0,6	-	✗	✓	✗	✓
RT02.021C	32	C	25% GV - 75% PVC	238	526	0,42	EU CLASS 1	✗	✓	✗	✓
RT02.113D	33	D	100% PES	294	400	0,51	-	✗	✓	✗	✓
RT02.024A	34	A	100% PES	294	380	0,6	-	✓	✓	✓	✓
RT02.025A	35	A	100% PES	294	410	0,48	B1	✗	✓	✓	✓
RT02.140C	36	B	100% PES	274	253	0,61	-	✗	✓	✗	✓
RT02.209C	37	C	100% PES	299	320	0,48	-	✗	✓	✓	✓
RT02.026B	38	B	100% PES	294	420	0,5	M1 / B1	✓	✓	✗	✓
RT02.210D	39	D	100% PES	294	420	0,5	M1 / B1	✓	✓	✓	✓
RT02.116D	40	D	100% PES	274	380	0,65	-	✗	✓	✓	✓
RT02.118B	41	B	100% PES	294	420	0,5	M1 / B1	✓	✓	✗	✓
RT02.032B	42	B	100% PES	274	370	0,44	-	✗	✓	✗	✓
RT02.035A	43	A	100% PES	294	410	0,48	B1	✗	✓	✓	✓
RT02.211C	44	C	100% PES recycled	224	290	0,5	-	✗	✓	✓	✓
RT02.119C	45	C	100% PES	274	332	0,53	-	✓	✓	✓	✓
RT02.031A	46	A	100% PES	294	380	0,6	-	✓	✓	✓	✓
RT02.120A	47	A	100% PES	294	290	0,45	-	✓	✓	✗	✓
RT02.141C	48	C	100% PES	244	360	0,55	-	✓	✓	✗	✓
RT02.212D	49	D	56% PES - 44% PES recycled	294	413	0,62	-	✗	✗	✗	✓
RT02.065B	50	B	100% PES	274	385	0,63	-	✗	✓	✗	✓
RT02.213C	51	C	100% PES recycled	224	290	0,5	-	✗	✓	✓	✓
RT02.121D	52	D	100% PES	274	466	0,63	B1	✓	✓	✗	✓

*position in catalogue

reference	BO*	PG	composition	width (cm)	weight (g/m²)	thickness			pocket hem bar	wrapped hem bar	visible hem bar
RT02.214D	53	D	50% AC - 30% PES - 20% CO	274	335	0,65	-	✓	✓	✗	✓
RT02.122C	54	C	100% PES	274	332	0,53	-	✓	✓	✓	✓
RT02.039C	55	A	100% PES	274	367	0,49	-	✓	✓	✓	✓
RT02.037A	56	A	100% PES	294	380	0,6	-	✓	✓	✓	✓
RT02.142C	57	B	100% PES	274	253	0,61	-	✗	✓	✗	✓
RT02.117D	58	E	100% PES	274	400	0,6	-	✓	✓	✗	✗
RT02.143C	59	C	100% PES	244	360	0,55	-	✓	✓	✗	✓
RT02.144D	60	D	100% PES recycled	294	406	0,53	-	✗	✓	✗	✓
RT02.145C	61	B	100% PES	274	253	0,61	-	✗	✓	✗	✓
RT02.215D	62	D	100% PES	294	420	0,5	M1 / B1	✓	✓	✓	✓
RT02.216D	63	D	56% PES - 44% PES recycled	294	413	0,62	-	✗	✗	✗	✓
RT02.050A	64	A	100% PES	294	380	0,6	-	✓	✓	✓	✓
RT02.047B	65	B	100% PES	294	420	0,5	M1 / B1	✓	✓	✗	✓
RT02.125A	66	A	100% PES	294	290	0,45	-	✓	✓	✗	✓
RT02.043B	67	B	100% PES	274	370	0,44	-	✗	✓	✗	✓
RT02.126C	68	C	100% PES	274	332	0,53	-	✓	✓	✓	✓
RT02.217C	69	C	100% PES	299	320	0,48	-	✗	✓	✓	✓
RT02.067B	70	B	100% PES	274	360	0,53	-	✗	✓	✗	✓
RT02.048C	71	C	100% PES	224	270	0,45	-	✓	✓	✓	✓
RT02.127D	72	D	100% PES	274	466	0,63	B1	✓	✓	✗	✓
RT12.002A	73	A	100% PES	294	380	0,6	-	✓	✓	✓	✓
RT12.004C	74	C	25% GV - 75% PVC	238	526	0,42	EU CLASS 1	✗	✓	✗	✓
RT12.100A	75	A	100% PES	294	290	0,45	-	✓	✓	✗	✓
RT12.200A	76	A	100% PES	274	367	0,49	-	✓	✓	✓	✓
RT12.005B	77	B	100% PES	294	420	0,5	M1 / B1	✓	✓	✗	✓
RT12.003A	78	A	100% PES	294	380	0,6	-	✓	✓	✓	✓

*position in catalogue

reference	BO*	PG	composition	width (cm)	weight (g/m²)	thickness			pocket hem bar	wrapped hem bar	visible hem bar
RT12.008B	79	B	100% PES	274	370	0,44	-	✗	✓	✗	✓
RT12.061B	80	B	100% PES	274	385	0,63	-	✗	✓	✗	✓
RT12.009B	81	B	100% PES	294	420	0,5	M1 / B1	✓	✓	✗	✓
RT12.201D	82	D	50% AC - 30% PES - 20% CO	274	335	0,65	-	✓	✓	✗	✓
RT12.012C	83	C	100% PES	274	332	0,53	-	✓	✓	✓	✓
RT12.202D	84	D	56% PES - 44% PES recycled	294	413	0,62	-	✗	✗	✗	✓
RT12.101D	85	D	100% PES	224	420	0,6	-	✗	✓	✗	✓
RT12.102A	86	A	100% PES	294	290	0,45	-	✓	✓	✗	✓
RT12.103D	87	D	100% PES	274	466	0,63	B1	✓	✓	✗	✓
RT12.018A	88	A	100% PES	294	380	0,6	-	✓	✓	✓	✓
RT12.104A	89	A	100% PES	224	320	0,45	-	✓	✓	✓	✓
RT12.203D	90	D	100% PES	294	420	0,5	M1 / B1	✓	✓	✓	✓
RT12.020A	91	A	100% PES	294	380	0,6	-	✓	✓	✓	✓
RT12.017A	92	A	100% PES	294	410	0,48	B1	✗	✓	✓	✓
RT12.204C	93	C	100% PES	299	320	0,48	-	✗	✓	✓	✓
RT12.205C	94	C	100% PES recycled	224	290	0,5	-	✗	✓	✓	✓
RT12.206C	95	C	100% PES	299	320	0,48	-	✗	✓	✓	✓
RT12.207B	96	B	100% PES	304	310	0,45	-	✓	✓	✗	✓
RT12.033A	97	A	100% PES	294	380	0,6	-	✓	✓	✓	✓
RT12.106B	98	B	100% PES	294	420	0,5	M1 / B1	✓	✓	✗	✓
RT12.014C	99	B	100% PES	294	305	0,46	-	✗	✓	✓	✓
RT12.120C	100	B	100% PES	274	253	0,61	-	✗	✓	✗	✓
RT12.026A	101	A	100% PES	294	380	0,6	-	✓	✓	✓	✓
RT12.107D	102	D	100% PES	274	466	0,63	B1	✓	✓	✗	✓
RT12.027A	103	A	100% PES	294	380	0,6	-	✓	✓	✓	✓
RT12.067B	104	B	100% PES	274	360	0,53	-	✗	✓	✗	✓

*position in catalogue

reference	BO*	PG	composition	width (cm)	weight (g/m²)	thickness			pocket hem bar	wrapped hem bar	visible hem bar
RT12.028A	105	A	100% PES	294	380	0,6	-	✓	✓	✓	✓
RT12.109D	106	E	100% PES	274	400	0,6	-	✓	✓	✗	✗
RT12.121C	107	B	100% PES	274	253	0,61	-	✗	✓	✗	✓
RT12.122D	108	D	100% PES recycled	294	406	0,53	-	✗	✓	✗	✓
RT12.110D	109	E	100% PES	274	400	0,6	-	✓	✓	✗	✗
RT12.208A	110	A	100% PES	294	290	0,45	-	✓	✓	✗	✓
RT12.123C	111	C	100% PES	244	360	0,55	-	✓	✓	✗	✓
RT12.062B	112	B	100% PES	274	385	0,63	-	✗	✓	✗	✓
RT12.063B	113	B	100% PES	274	385	0,63	-	✗	✓	✗	✓
RT12.124C	114	B	100% PES	274	253	0,61	-	✗	✓	✗	✓
RT12.112D	115	D	100% PES	274	380	0,65	-	✗	✓	✓	✓
RT12.066B	116	B	100% PES	274	360	0,53	-	✗	✓	✗	✓
RT12.047C	117	C	100% PES	274	332	0,53	-	✓	✓	✓	✓
RT12.048A	118	A	100% PES	294	380	0,6	-	✓	✓	✓	✓

*position in catalogue