

Light filtering

roller blinds

technical data

reference	LF*	PG	composition	width (cm)	weight (g/m²)	thickness		fabric type		pocket hem bar	wrapped hem bar	visible hem bar
RT01.200C	1	C	100% PES	324	260	0,56	M1 / B1	In between	✓	✓	✓	✓
RT00.200B	2	B	50% PES - 41% CO - 9% AC	274	193	0,56	-	Transparent	✗	✓	✗	✓
RT01.005LB	3	LB	100% PES	294	200	0,4	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT00.000B	4	B	100% Trevira CS	294	170	0,35	M1 / B1	In between	✓	✓	✓	✓
RT00.201A	5	A	100% PES	274	140	0,55	-	Transparent	✗	✗	✗	✓
RT01.100A	6	A	100% PET recycled	274	210	0,34	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT00.002A	7	A	100% PES	294	115	0,35	-	Transparent	✓	✓	✓	✓
RT00.100E	8	E	100% Trevira CS	294	180	0,7	B1 / M1	Transparent	✓	✗	✗	✓
RT01.003A	9	A	100% PES	274	190	0,24	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT01.201A	10	A	100% PES	304	200	0,43	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT01.101C	11	C	100% Trevira CS	294	233	0,44	M1 / B1	In between	✗	✓	✓	✓
RT01.012D	12	D	100% Trevira CS	294	180	0,65	M1 / B1	In between	✗	✓	✓	✓
RT00.004B	13	B	100% PES	294	120	0,28	-	Transparent	✗	✓	✓	✓
RT01.202D	14	D	100% PES	289	229	0,68	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT01.102D	15	D	100% PES	294	160	0,35	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT01.015LB	16	LB	100% PES	294	200	0,4	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT01.140D	17	D	56% PES - 44% PES recycled	274	290	0,88	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT01.103C	18	C	100% PES	294	245	0,7	B1	In between	✗	✗	✗	✓
RT01.203C	19	C	100% PES recycled	294	180	0,57	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT00.101B	20	B	100% PES	274	137	0,34	-	Transparent	✗	✓	✓	✓
RT00.005A	21	A	100% PES	294	115	0,35	-	Transparent	✓	✓	✓	✓
RT01.104LB	22	LB	100% PES	294	190	0,3	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT01.016A	23	A	100% PES	294	220	0,3	M1 / B1	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT01.107A	24	A	100% PES	224	240	0,35	B1	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT01.109A	25	A	100% PES recycled	224	150	0,35	-	Translucent	✓	✓	✓	✓

*position in catalogue

reference	LF*	PG	composition	width (cm)	weight (g/m²)	thickness		fabric type		pocket hem bar	wrapped hem bar	visible hem bar
RT01.204LB	26	LB	100% PES	294	190	0,3	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT01.205A	27	A	100% PES	304	215	0,45	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT00.015B	28	B	100% Trevira CS	294	170	0,35	M1 / B1	In between	✓	✓	✓	✓
RT01.141D	29	D	56% PES - 44% PES recycled	274	290	0,88	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT01.111LB	30	LB	100% PES	294	190	0,3	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT01.023A	31	A	100% PES	294	220	0,3	M1 / B1	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT01.112A	32	A	100% PES	224	240	0,35	B1	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT01.206C	33	C	100% PES	324	260	0,56	M1 / B1	In between	✓	✓	✓	✓
RT01.113A	34	A	100% PET recycled	274	210	0,34	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT01.116C	35	C	100% Trevira CS	294	233	0,44	M1 / B1	In between	✗	✓	✓	✓
RT00.202A	36	A	100% PES	274	140	0,55	-	Transparent	✗	✗	✗	✓
RT01.207C	37	C	56% PES - 44% PES recycled	294	290	0,9	-	In between	✗	✓	✓	✓
RT01.208C	38	C	100% PES	324	260	0,56	M1 / B1	In between	✓	✓	✓	✓
RT00.103B	39	B	100% PES	274	137	0,34	-	Transparent	✗	✓	✓	✓
RT01.028A	40	A	100% PES	294	220	0,3	M1 / B1	Dim-out	✓	✓	✓	✓
RT01.119A	41	A	100% PES	224	240	0,35	B1	Dim-out	✓	✓	✓	✓
RT01.036LB	42	LB	100% PES	294	200	0,4	-	Dim-out	✓	✓	✓	✓
RT00.203D	43	D	100% Trevira CS	294	100	0,33	B1/EU-B	Transparent	✗	✓	✓	✓
RT10.102C	44	C	100% PES	274	225	0,47	-	Transparent	✗	✓	✓	✓
RT00.104E	45	E	100% Trevira CS	294	180	0,7	B1 / M1	Transparent	✓	✗	✗	✓
RT01.209A	46	A	100% PES	304	200	0,43	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT01.210C	47	C	100% PES	324	260	0,56	M1 / B1	In between	✓	✓	✓	✓
RT01.211D	48	D	100% PES	289	229	0,68	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT01.212C	49	C	100% PES recycled	294	180	0,57	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT01.213E	50	E	17% PES - 83% PES recycled	294	230	0,8	-	In between	✗	✓	✗	✓

*position in catalogue

reference	LF*	PG	composition	width (cm)	weight (g/m²)	thickness		fabric type		pocket hem bar	wrapped hem bar	visible hem bar
RT01.214LB	51	LB	100% PES	294	190	0,3	-	Dim-out	✓	✓	✓	✓
RT01.215C	52	C	100% Trevira CS	294	250	0,5	M1 / B1	In between	✓	✓	✓	✓
RT01.216A	53	A	100% PES	304	215	0,45	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT00.019B	54	B	100% Trevira CS	294	170	0,35	M1 / B1	In between	✓	✓	✓	✓
RT01.048D	55	D	100% Trevira CS	294	180	0,65	M1 / B1	In between	✗	✓	✓	✓
RT01.121LB	56	LB	100% PES	294	190	0,3	-	Dim-out	✓	✓	✓	✓
RT01.217C	57	C	56% PES - 44% PES recycled	294	290	0,9	-	In between	✗	✓	✓	✓
RT00.110B	58	B	80% PES - 20% LI	274	87	0,31	-	Transparent	✗	✗	✓	✓
RT01.218E	59	E	17% PES - 83% PES recycled	294	230	0,8	-	In between	✗	✓	✗	✓
RT00.020B	61	B	100% PES	294	120	0,28	-	Transparent	✗	✓	✓	✓
RT00.021A	62	A	100% PES	294	115	0,35	-	Transparent	✓	✓	✓	✓
RT00.105B	63	B	100% PES	274	137	0,34	-	Transparent	✗	✓	✓	✓
RT01.037A	64	A	100% PES	274	190	0,24	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT01.219C	65	C	56% PES - 44% PES recycled	294	290	0,9	-	In between	✗	✓	✓	✓
RT01.035LB	66	LB	100% PES	294	200	0,4	-	Dim-out	✓	✓	✓	✓
RT01.220A	67	A	100% PES	304	200	0,43	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT00.205A	68	A	100% PES	274	140	0,55	-	Transparent	✗	✗	✗	✓
RT00.106C	69	C	100% PES	274	225	0,47	-	Transparent	✗	✓	✓	✓
RT01.127C	70	C	100% PES	294	245	0,7	B1	In between	✗	✗	✗	✓
RT01.041B	71	B	100% PES	294	150	0,35	-	In between	✗	✓	✓	✓
RT01.045LB	72	LB	100% PES	294	200	0,4	-	Dim-out	✓	✓	✓	✓
RT01.221C	73	C	100% PES	324	260	0,56	M1 / B1	In between	✓	✓	✓	✓
RT00.206D	74	D	100% Trevira CS	294	100	0,33	B1/EU-B	Transparent	✗	✓	✓	✓
RT01.222C	75	C	56% PES - 44% PES recycled	294	290	0,9	-	In between	✗	✓	✓	✓
RT00.207B	76	B	50% PES - 41% CO - 9% AC	274	193	0,56	-	Transparent	✗	✓	✗	✓

*position in catalogue

reference	LF*	PG	composition	width (cm)	weight (g/m²)	thickness		fabric type		pocket hem bar	wrapped hem bar	visible hem bar
RT01.128D	77	D	100% Trevira CS	294	233	0,44	M1 / B1	In between	✗	✓	✓	✓
RT01.142D	78	D	56% PES - 44% PES recycled	274	290	0,88	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT01.129A	79	A	100% PET recycled	274	210	0,34	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT00.025A	80	A	100% PES	294	115	0,35	-	Transparent	✓	✓	✓	✓
RT00.111B	81	B	80% PES - 20% LI	274	87	0,31	-	Transparent	✗	✗	✓	✓
RT01.131C	82	C	100% PES	294	245	0,7	B1	In between	✗	✗	✗	✓
RT01.057A	83	A	100% PES	274	190	0,24	-	Dim-out	✓	✓	✓	✓
RT01.223LB	84	LB	100% PES	294	190	0,3	-	Dim-out	✓	✓	✓	✓
RT01.133D	85	D	100% PES	294	160	0,35	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT01.134A	86	A	100% PET recycled	274	210	0,34	-	Dim-out	✗	✓	✗	✓
RT00.112D	87	D	45% CO - 55% MIX	294	166	0,6	-	Transparent	✗	✓	✗	✓
RT01.058LB	88	LB	100% PES	294	200	0,4	-	Dim-out	✓	✓	✓	✓
RT00.028A	89	A	100% PES	294	115	0,35	-	Transparent	✓	✓	✓	✓
RT00.108B	90	B	100% PES	274	137	0,34	-	Transparent	✗	✓	✓	✓
RT01.135D	91	D	100% Trevira CS	294	233	0,44	M1 / B1	In between	✗	✓	✓	✓
RT01.224C	92	C	100% PES	324	260	0,56	M1 / B1	In between	✓	✓	✓	✓
RT10.100E	93	E	100% Trevira CS	294	180	0,7	B1 / M1	Transparent	✓	✗	✗	✓
RT11.200C	94	C	100% PES	324	260	0,56	M1 / B1	In between	✓	✓	✓	✓
RT11.201C	95	C	100% Trevira CS	294	250	0,5	M1 / B1	In between	✓	✓	✓	✓
RT10.000B	96	B	100% Trevira CS	294	170	0,35	M1 / B1	In between	✓	✓	✓	✓
RT11.101A	97	A	100% PES	224	240	0,35	B1	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT10.115D	98	D	45% CO - 55% MIX	294	166	0,6	-	Transparent	✗	✓	✗	✓
RT10.200D	99	D	100% Trevira CS	294	100	0,33	B1/EU-B	Transparent	✗	✓	✓	✓
RT11.009A	100	A	100% PES	294	220	0,3	M1 / B1	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT11.000LB	101	LB	100% PES	294	200	0,4	-	Translucent	✓	✓	✓	✓

*position in catalogue

reference	LF*	PG	composition	width (cm)	weight (g/m²)	thickness		fabric type		pocket hem bar	wrapped hem bar	visible hem bar
RT11.002A	102	A	100% PES	294	220	0,3	M1 / B1	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT11.008A	103	A	100% PES	274	190	0,24	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT11.202C	104	C	100% Trevira CS	294	250	0,5	M1 / B1	In between	✓	✓	✓	✓
RT11.003LB	105	LB	100% PES	294	200	0,4	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT11.203A	106	A	100% PES	304	215	0,45	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT10.201A	107	A	100% PES	274	140	0,55	-	Transparent	✗	✗	✗	✓
RT11.020LB	108	LB	100% PES	294	200	0,4	-	Dim-out	✓	✓	✓	✓
RT11.204E	109	E	17% PES - 83% PES recycled	294	230	0,8	-	In between	✗	✓	✗	✓
RT11.205A	110	A	100% PES	304	215	0,45	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT11.206LB	111	LB	100% PES	304	175	0,38	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT11.207C	112	C	100% PES	324	260	0,56	M1 / B1	In between	✓	✓	✓	✓
RT11.208A	113	A	100% PES	304	200	0,43	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT10.101B	114	B	100% PES	274	137	0,34	-	Transparent	✗	✓	✓	✓
RT10.116D	115	D	45% CO - 55% MIX	294	166	0,6	-	Transparent	✗	✓	✗	✓
RT11.209LB	116	LB	100% PES	294	190	0,3	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT11.210LB	117	LB	100% PES	294	190	0,3	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT11.110A	118	A	100% PES recycled	224	150	0,35	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT11.027A	119	A	100% PES	274	190	0,24	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT11.211A	120	A	100% PES	304	200	0,43	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT10.110B	121	B	80% PES - 20% LI	274	87	0,31	-	Transparent	✗	✗	✓	✓
RT11.107D	122	D	100% Trevira CS	294	233	0,44	M1 / B1	In between	✗	✓	✓	✓
RT11.140D	123	D	56% PES - 44% PES recycled	274	290	0,88	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT11.212C	124	C	100% PES recycled	294	180	0,57	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT11.111C	125	C	100% PES	294	245	0,7	B1	In between	✗	✗	✗	✓
RT10.010A	126	A	100% PES	294	115	0,35	-	Transparent	✓	✓	✓	✓

*position in catalogue

reference	LF*	PG	composition	width (cm)	weight (g/m²)	thickness		fabric type		pocket hem bar	wrapped hem bar	visible hem bar
RT10.111B	127	B	80% PES - 20% LI	274	87	0,31	-	Transparent	✗	✗	✓	✓
RT11.141D	128	D	56% PES - 44% PES recycled	274	290	0,88	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT11.213C	129	C	100% PES recycled	294	180	0,57	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT11.018B	130	B	100% PES	294	150	0,35	-	Translucent	✗	✓	✓	✓
RT11.214A	131	A	100% PES	304	215	0,45	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT11.215A	132	A	100% PES	304	215	0,45	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT10.012B	133	B	100% PES	224	120	0,28	-	Transparent	✗	✓	✓	✓
RT11.115D	134	D	100% Trevira CS	294	233	0,44	M1 / B1	In between	✗	✓	✓	✓
RT11.030LB	135	LB	100% PES	294	200	0,4	-	Dim-out	✓	✓	✓	✓
RT11.114A	136	A	100% PET recycled	274	210	0,34	-	Translucent	✗	✓	✗	✓
RT11.216LB	137	LB	100% PES	304	175	0,38	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT11.217C	138	C	56% PES - 44% PES recycled	294	290	0,9	-	In between	✗	✓	✓	✓
RT10.112B	139	B	80% PES - 20% LI	274	87	0,31	-	Transparent	✗	✗	✓	✓
RT10.113B	140	B	80% PES - 20% LI	274	87	0,31	-	Transparent	✗	✗	✓	✓
RT11.044B	141	B	100% PES	294	150	0,35	-	Translucent	✗	✓	✓	✓
RT10.202B	142	B	50% PES - 41% CO - 9% AC	274	193	0,56	-	Transparent	✗	✓	✗	✓
RT11.218C	143	C	100% Trevira CS	294	250	0,5	M1 / B1	In between	✓	✓	✓	✓
RT10.203D	144	D	100% Trevira CS	294	100	0,33	B1/EU-B	Transparent	✗	✓	✓	✓
RT11.219A	145	A	100% PES	304	215	0,45	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT11.038LB	146	LB	100% PES	294	200	0,4	-	Dim-out	✓	✓	✓	✓
RT11.122D	147	D	100% Trevira CS	294	233	0,44	M1 / B1	In between	✗	✓	✓	✓
RT10.103C	148	C	100% PES	274	225	0,47	-	Transparent	✗	✓	✓	✓
RT11.052D	149	D	100% Trevira CS	294	180	0,65	M1 / B1	In between	✗	✓	✓	✓
RT11.121C	150	C	100% PES	294	245	0,7	B1	In between	✗	✗	✗	✓
RT10.204B	151	B	50% PES - 41% CO - 9% AC	274	193	0,56	-	Transparent	✗	✓	✗	✓

*position in catalogue

reference	LF*	PG	composition	width (cm)	weight (g/m^2)	thickness		fabric type		pocket hem bar	wrapped hem bar	visible hem bar
RT10.024A	152	A	100% PES	284	115	0,35	-	Transparent	✓	✓	✓	✓
RT11.059LB	153	LB	100% PES	284	200	0,4	-	Translucent	✓	✓	✓	✓
RT10.114B	154	B	80% PES - 20% LI	274	87	0,31	-	Transparent	✗	✗	✓	✓
RT10.117D	155	D	45% CO - 55% MIX	294	166	0,6	-	Transparent	✗	✓	✗	✓

*position in catalogue