

Screen
roller blinds
technical data

reference	SC*	PG	composition	openess factor	width (cm)	weight (g/m²)	thickness			pocket hem bar	wrapped hem bar	visible hem bar
RT03.200D	1	D	25% PES - 75% PVC	274	2%	496	0,67	B1 / M1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT03.100C	2	C	25% PES - 75% PVC	294	< 1%	520	0,57	B1 / M1	✓	✓	✗	✓
RT03.006A	3	A	30% PES - 70% PVC	294	1%	460	0,68	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.001D	4	D	36% GV - 64% PVC	304	1%	424	0,5	M2	✓	✓	✗	✓
RT03.005C	5	C	25% PES - 75% PVC	294	< 1%	520	0,57	B1 / M1	✓	✓	✗	✓
RT03.107C	6	C	30% PES - 70% PVC	294	1%	480	0,68	B1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT03.201D	7	D	25% PES - 75% PVC	274	2%	496	0,67	B1 / M1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT03.112C	8	C	25% PES - 75% PVC	294	< 1%	520	0,57	B1 / M1	✓	✓	✗	✓
RT03.114C	9	C	30% PES - 70% PVC	294	1%	480	0,68	B1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT03.030D	10	D	36% GV - 64% PVC	304	1%	424	0,5	M2	✓	✓	✗	✓
RT03.036A	11	A	30% PES - 70% PVC	294	1%	470	0,6	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.202D	12	D	25% PES - 75% PVC	274	2%	496	0,67	B1 / M1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT03.124C	13	C	30% PES - 70% PVC	294	1%	480	0,68	B1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT03.203D	14	D	25% PES - 75% PVC	274	2%	496	0,67	B1 / M1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT03.054D	15	D	36% GV - 64% PVC	304	1%	424	0,5	M2	✓	✓	✗	✓
RT03.053A	16	A	30% PES - 70% PVC	294	1%	460	0,68	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.052C	17	C	25% PES - 75% PVC	294	< 1%	520	0,57	B1 / M1	✓	✓	✗	✓
RT03.204D	18	D	25% PES - 75% PVC	274	2%	496	0,67	B1 / M1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT13.200D	19	D	25% PES - 75% PVC	274	2%	496	0,67	B1 / M1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT13.015A	20	A	30% PES - 70% PVC	294	1%	470	0,6	B1	✓	✓	✗	✓
RT13.201D	21	D	25% PES - 75% PVC	274	2%	496	0,67	B1 / M1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT03.102D	22	D	23% PES - 77% PVC	294	3%	525	0,69	M1 / B1	✓	✓	✗	✓
RT03.160D	23	D	100% PES	284	3%	270	0,4	B1	✓	✗	✗	✓
RT03.205C	24	C	90% PET recycled - 10% PES	294	3%	465	0,6	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.003C	25	C	36% GV - 64% PVC	304	3%	390	0,5	M2	✓	✓	✗	✓

*position in catalogue

reference	SC*	PG	composition	openess factor	width (cm)	weight (g/m²)	thickness			pocket hem bar	wrapped hem bar	visible hem bar
RT03.206A	26	A	30% PES - 70% PVC	294	3%	450	0,58	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.007A	27	A	30% PES - 70% PVC	294	3%	410	0,6	B1	✗	✓	✗	✓
RT03.180D	27-B	D	35% PES - 65% PVC	279	3%	320	0,45	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.181D	27-C	D	35% PES - 65% PVC	279	3%	320	0,45	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.161D	28	D	100% PES	284	3%	270	0,4	B1	✓	✗	✗	✓
RT03.207C	29	C	100% Trevira CS	279	3%	150	0,4	M1 / B1	✗	✗	✗	✓
RT03.108C	30	C	30% PES - 70% PVC	294	3%	470	0,58	B1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT03.208A	31	A	30% PES - 70% PVC	294	3%	450	0,58	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.022A	32	A	30% PES - 70% PVC	294	3%	410	0,6	B1	✗	✓	✗	✓
RT03.111E	33	E	20% PES - 80% PVC	294	3%	465	0,63	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.182D	33-B	D	35% PES - 65% PVC	279	3%	320	0,45	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.115C	34	C	30% PES - 70% PVC	294	3%	470	0,58	B1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT03.031C	35	C	36% GV - 64% PVC	304	3%	390	0,5	M2	✓	✓	✗	✓
RT03.183D	35-B	D	35% PES - 65% PVC	279	3%	320	0,45	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.162D	36	D	100% PES	284	3%	270	0,4	B1	✓	✗	✗	✓
RT03.035A	37	A	30% PES - 70% PVC	294	3%	410	0,6	B1	✗	✓	✗	✓
RT03.209C	38	C	90% PET recycled - 10% PES	294	3%	465	0,6	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.210C	39	C	100% Trevira CS	279	3%	150	0,4	M1 / B1	✗	✗	✗	✓
RT03.122E	40	E	20% PES - 80% PVC	294	3%	465	0,63	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.163D	41	D	100% PES	284	3%	270	0,4	B1	✓	✗	✗	✓
RT03.125C	42	C	30% PES - 70% PVC	294	3%	470	0,58	B1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT03.040A	43	A	30% PES - 70% PVC	294	3%	410	0,6	B1	✗	✓	✗	✓
RT03.164D	44	D	100% PES	284	3%	270	0,4	B1	✓	✗	✗	✓
RT03.049D	45	D	30% PES - 70% PVC	244	3%	420	0,6	B1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT03.184D	45-B	D	35% PES - 65% PVC	279	3%	320	0,45	B1	✓	✓	✗	✓

*position in catalogue

	reference	SC*	PG	composition	openess factor	width (cm)	weight (g/m²)	thickness			pocket hem bar	wrapped hem bar	visible hem bar
R	**RT03.185D**	45-C	D	35% PES - 65% PVC	279	3%	320	0,45	B1	✓	✓	✗	✓
R	**RT03.165D**	46	D	100% PES	284	3%	270	0,4	B1	✓	✗	✗	✓
	RT03.211A	47	A	30% PES - 70% PVC	294	3%	450	0,58	B1	✓	✓	✗	✓
	RT03.055A	48	A	30% PES - 70% PVC	294	3%	410	0,6	B1	✗	✓	✗	✓
	RT03.212C	49	C	90% PET recycled - 10% PES	294	3%	465	0,6	B1	✓	✓	✗	✓
R	**RT03.213C**	50	C	100% Trevira CS	279	3%	150	0,4	M1 / B1	✗	✗	✗	✓
	RT03.056C	51	C	36% GV - 64% PVC	304	3%	390	0,5	M2	✓	✓	✗	✓
R	**RT13.160D**	52	D	100% PES	284	3%	270	0,4	B1	✓	✗	✗	✓
R	**RT13.180D**	52-B	D	35% PES - 65% PVC	279	3%	320	0,45	B1	✓	✓	✗	✓
	RT13.202A	53	A	30% PES - 70% PVC	294	3%	450	0,58	B1	✓	✓	✗	✓
	RT13.002A	54	A	30% PES - 70% PVC	294	3%	410	0,6	B1	✗	✓	✗	✓
C	**RT13.100D**	55	D	23% PES - 77% PVC	294	3%	525	0,69	M1 / B1	✓	✓	✗	✓
	RT13.006B	56	B	30% PES - 70% PVC	294	3%	410	0,6	B1	✗	✓	✗	✓
R	**RT13.203C**	57	C	100% Trevira CS	279	3%	150	0,4	M1 / B1	✗	✗	✗	✓
R	**RT13.103E**	58	E	20% PES - 80% PVC	294	3%	465	0,63	B1	✓	✓	✗	✓
R	**RT13.161D**	59	D	100% PES	284	3%	270	0,4	B1	✓	✗	✗	✓
R	**RT13.181D**	59-B	D	35% PES - 65% PVC	279	3%	320	0,45	B1	✓	✓	✗	✓
	RT13.037B	60	B	30% PES - 70% PVC	294	3%	410	0,6	B1	✗	✓	✗	✓
	RT03.008A	61	A	30% PES - 70% PVC	294	5%	410	0,55	B1	✓	✓	✗	✓
	RT03.002B	62	B	30% PES - 70% PVC	294	5%	360	0,45	B1	✓	✓	✗	✓
	RT03.018B	63	B	30% PES - 70% PVC	294	5%	385	0,58	B1	✗	✓	✗	✓
	RT03.017B	64	B	30% PES - 70% PVC	294	5%	430	0,55	B1	✓	✓	✗	✓
	RT03.117B	65	B	30% PES - 70% PVC	294	5%	430	0,55	B1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
	RT03.033B	66	B	30% PES - 70% PVC	294	5%	385	0,58	B1	✗	✓	✗	✓
	RT03.028A	67	A	30% PES - 70% PVC	294	5%	410	0,55	B1	✓	✓	✗	✓

*position in catalogue

reference	SC*	PG	composition	openess factor	width (cm)	weight (g/m²)	thickness			pocket hem bar	wrapped hem bar	visible hem bar
RT03.026A	68	A	30% PES - 70% PVC	294	5%	410	0,55	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.214C	69	C	66% PVC - 18% PES - 16% LIN	294	5%	358	0,52	B1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT03.038A	70	A	30% PES - 70% PVC	294	5%	410	0,55	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.126B	71	B	30% PES - 70% PVC	294	5%	430	0,55	B1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT03.046A	72	A	30% PES - 70% PVC	294	5%	410	0,55	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.215C	73	C	66% PVC - 18% PES - 16% LIN	294	5%	358	0,52	B1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT03.058A	74	A	30% PES - 70% PVC	294	5%	410	0,55	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.216D	75	D	24% PES - 76% PVC	294	5%	400	1,03	EU Class 1	✗	✓	✗	✓
RT13.204C	76	C	66% PVC - 18% PES - 16% LIN	294	5%	358	0,52	B1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT13.000B	77	B	30% PES - 70% PVC	294	5%	360	0,45	B1	✓	✓	✗	✓
RT13.012A	78	A	30% PES - 70% PVC	294	5%	410	0,55	B1	✓	✓	✗	✓
RT13.009B	79	B	30% PES - 70% PVC	294	5%	385	0,58	B1	✗	✓	✗	✓
RT13.205C	80	C	66% PVC - 18% PES - 16% LIN	294	5%	358	0,52	B1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT13.206C	81	C	66% PVC - 18% PES - 16% LIN	294	5%	358	0,52	B1 / EU CLASS 1	✓	✓	✗	✓
RT13.207D	82	D	24% PES - 76% PVC	294	5%	400	1,03	EU Class 1	✗	✓	✗	✓
RT13.007B	83	B	30% PES - 70% PVC	294	5%	385	0,58	B1	✗	✓	✗	✓
RT03.042A	84	A	30% PES - 70% PVC	294	5%	410	0,55	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.009C	85	C	30% PES - 70% PVC	294	8%	420	0,75	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.010A	86	A	30% PES - 70% PVC	294	10%	360	0,5	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.004C	87	C	36% GV - 64% PVC	304	10%	351	0,5	M2	✓	✓	✗	✓
RT03.032C	88	C	36% GV - 64% PVC	304	10%	351	0,5	M2	✓	✓	✗	✓
RT03.039A	89	A	30% PES - 70% PVC	294	10%	360	0,5	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.062C	90	C	36% GV - 64% PVC	304	10%	351	0,5	M2	✓	✓	✗	✓
RT03.061A	91	A	30% PES - 70% PVC	294	10%	360	0,5	B1	✓	✓	✗	✓
RT03.051C	92	C	30% PES - 70% PVC	294	8%	420	0,75	B1	✓	✓	✗	✓

*position in catalogue

reference	SC*	PG	composition	openess factor	width (cm)	weight (g/m²)	thickness			pocket hem bar	wrapped hem bar	visible hem bar
RT04.000D	93	D	100% PES	294	0%	550	0,6	NFPA	✕	✓	✕	✓
RT04.200C	94	C	25% PES - 75% PVC	294	0%	575	0,69	B1	✕	✓	✕	✓
RT04.001D	95	D	100% PES	294	0%	550	0,6	NFPA	✕	✓	✕	✓
RT04.201C	96	C	25% PES - 75% PVC	294	0%	575	0,69	B1	✕	✓	✕	✓
RT04.002D	97	D	100% PES	294	0%	550	0,6	NFPA	✕	✓	✕	✓
RT04.202C	98	C	25% PES - 75% PVC	294	0%	575	0,69	B1	✕	✓	✕	✓
RT14.000D	99	D	100% PES	294	0%	550	0,6	NFPA	✕	✓	✕	✓
RT14.200C	100	C	25% PES - 75% PVC	294	0%	575	0,69	B1	✕	✓	✕	✓

*position in catalogue